



Die mobile Ladestation: handlich und funktionell

Die e.Wallbox^{GO} eignet sich zum sicheren Aufladen von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich und bietet die Möglichkeit, mobil zu sein. Ausgestattet mit einer Typ2 Steckdose kann eine Ladeleistung von bis zu 22kW AC abgegeben werden. Und das mit standardmäßigem Premium-Funktionsumfang.

Die e.Wallbox^{GO} kann alles, was eine voll ausgestattete Ladestation kann, ist dabei aber extrem kompakt. Mit der e.Wallbox^{GO} laden Sie überall, an jeder Steckdose und jedes Auto. Zu Hause kann die Ladeeinheit ganz komfortabel auf die Wandhalterung gesteckt werden. Zu Sicherheitsfunktionen wie Phasenerkennung, Erdungsmessung und Adaptererkennung, ist die Box mit RFID für die Zugangskontrolle sowie WLAN mit Hotspotfunktion ausgestattet und über die zugehörige App personalisierbar und updatefähig.



Funktionen



Erweiterungen

Kabel CEE Adapter

Go-e Controller*

Eckdaten

e.Wallbox ^{go}		
Anschluss	CEE Steckdose 5/32A	
Spannung	400V	
Ladeleistung	bis zu 22 kW	
Ladepunkte	1	
Normen	IEC 61851-22 IEC 61851-1	
Abmessungen HxBxT	250 × 150 × 90 mm	
Gewicht	2 kg	
Gewährleistung	24 Monate	

1



Technische Eigenschaften e.Wallbox^{GO}

Ausstattungspaket	НОМЕ	PRO
Artikelnummer	A031602	A031603
Montage	mobil / Wandhalterung	Wandmontage
Erdungssystem	TN/TT/IT	TN/TT/IT
max. Absicherung	32A	32A
Anzeigen	Statusanzeige über LED Ring	LCD 5" Display / LED Ring
Kommunikation	API	API / LAN
GSM	-	✓
OCPP	-	✓
WLAN / Hotspot	✓	✓
Schutzart	IP54	IP54
Farbe	weiß/blau	grau/schwarz
FI Schutzschalter 30mA Typ A	bauseits erforderlich	bauseits erforderlich
6mA DC Fehlerstromerkennung	✓	✓
Leitungsschutzschalter C32A	bauseits erforderlich	bauseits erforderlich
Stromzähler	\checkmark	✓

Die Zukunft der E-Mobilität

W emobil.link

E info@emobil.link